

Шаровые краны ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 61

Размер: 15

PN: 50

Кол-во штук в упаковке: 25

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 62

Размер: 20

PN: 50

Кол-во штук в упаковке: 25

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 63

Размер: 25

PN: 50

Кол-во штук в упаковке: 20

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 64

Размер: 32

PN: 40

Кол-во штук в упаковке: 16

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 65

Размер: 40

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 8

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 66

Размер: 50

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 4

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул: 1 2201 71

Размер: 15

PN: 50

Кол-во штук в упаковке: 25

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 72
Размер:	20
PN:	50
Кол-во штук в упаковке:	25

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул: 1 2201 73

Размер: 25

PN: 50

Кол-во штук в упаковке: 20

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул: 1 2201 74

Размер: 32

PN: 40

Кол-во штук в упаковке: 16

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 75
Размер:	40
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	8

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 76
Размер:	50
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	4

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" и термометром (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 51
Размер:	15
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	25

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 52
Размер:	20
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	25

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 53
Размер:	25
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	20

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул: 1 2201 54

Размер: 32

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 16

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 55
Размер:	40
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	8

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый

Артикул:	1 2201 56
Размер:	50
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	4

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - синий), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар. Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 43

Размер: 25

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 20

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул: 1 2201 44

Размер: 32

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 16

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул:	1 2201 45
Размер:	40
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	8

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый

Артикул:	1 2201 46
Размер:	50
PN:	25
Кол-во штук в упаковке:	4

Описание

Кран шаровой с ручкой "бабочкой" (цвет рукоятки - красный), муфтовый.

Корпус из штампованной латуни согл. EN 12420, никелированный, уплотнения из PTFE, хромированный полнопроходной шар.

Внутренняя резьба по ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред, таких как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой

Артикул: 1 2201 22

Размер: 20

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 25

Описание

Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой

Артикул: 1 2201 23

Размер: 25

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 20

Описание

Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой

Артикул: 1 2201 24

Размер: 32

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 16

Описание

Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла



Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой

Артикул: 1 2201 26

Размер: 50

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 4

Описание

Шаровой кран ВР-ВР, с рычажной рукояткой. Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Шаровой кран ВР-ВР, маховик "бабочка"

Артикул: 1 2201 31

Размер: 15

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 25

Описание

Шаровой кран ВР-ВР, маховик "бабочка". Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.



Шаровой кран ВР-ВР, маховик "бабочка"

Артикул: 1 2201 33

Размер: 25

PN: 25

Кол-во штук в упаковке: 20

Описание

Шаровой кран ВР-ВР, маховик "бабочка". Корпус из штампованной латуни, никелирован. Полнопроходной. Уплотнения PTFE. Присоединительная резьба согласно ISO 228. Диапазон температур от -30 °C до +150 °C (Вода от 0 °C до +110 °C), для всех неагрессивных сред как вода, масло, воздух, топливо и смазочные масла.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93