

## Системы HERZ РЕ-Хс ГЕРЦ Техническое описание

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p># Артикул: 3 E120 20</p> <p><b><u>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой</u></b></p> <p>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой, P<sub>раб</sub> = 10 Бар, Т<sub>раб</sub> = 90 °С.</p> <p>Наружный диаметр: 12 мм</p> <p>Толщина стенки трубы: 2 мм</p>      |
|    | <p># Артикул: 3 E140 20</p> <p><b><u>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой</u></b></p> <p>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой, P<sub>раб</sub> = 10 Бар, Т<sub>раб</sub> = 90 °С.</p> <p>Наружный диаметр: 14 мм</p> <p>Толщина стенки трубы: 2 мм</p>      |
|    | <p># Артикул: 3 E180 20</p> <p><b><u>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой</u></b></p> <p>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой, P<sub>раб</sub> = 10 Бар, Т<sub>раб</sub> = 90 °С.</p> <p>Наружный диаметр: 18 мм</p> <p>Толщина стенки трубы: 2,5 мм</p>    |
|   | <p># Артикул: 3 E250 20</p> <p><b><u>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой</u></b></p> <p>Труба РЕ-Хс с антидифузионной защитой, P<sub>раб</sub> = 10 Бар, Т<sub>раб</sub> = 90 °С.</p> <p>Наружный диаметр: 25 мм</p> <p>Толщина стенки трубы: 3,5 мм</p>    |
|  | <p># Артикул: P 5512 91</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ РЕ-Хс под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p>     |
|  | <p># Артикул: P 5514 91</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ РЕ-Хс под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p>     |
|  | <p># Артикул: P 5518 91</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ РЕ-Хс под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5525 91</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ РЕ-Хс под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 25 x 3,5 мм</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p># Артикул: P 5512 93</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p>     |
|    | <p># Артикул: P 5514 93</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p>     |
|    | <p># Артикул: P 5514 95</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p>   |
|    | <p># Артикул: P 5518 93</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p>   |
|   | <p># Артикул: P 5525 93</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 25 x 3,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5525 95</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5512 92</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 12 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 12 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5514 92</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p>     |
|  | <p># Артикул: P 5518 92</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p># Артикул: P 5525 92</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 25 x 3,5 мм</p> |
|    | <p># Артикул: P 5512 94</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p>     |
|    | <p># Артикул: P 5514 94</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p>     |
|   | <p># Артикул: P 5514 96</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5518 94</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5525 94</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5525 96</p> <p><b><u>Фитинг системы HERZ PE-Xc под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 25 x 3,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5412 91</p> <p><b><u>Отвод 90° под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Отвод 90° под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p> <p>Размер трубы: 12 x 2 мм</p>                                                        |
|  | <p># Артикул: P 5414 91</p> <p><b><u>Отвод 90° под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Отвод 90° под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 300 мм.</p>                                                                                       |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | <p># Артикул: P 2010 34</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 9,6 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом. Наружная поверхность вороненая.</p> | 26 |
|    | <p># Артикул: P 2010 35</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 9,6 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом. Наружная поверхность вороненая.</p> | 32 |
|    | <p># Артикул: P 2012 11</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 12,0 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом.</p>                                | 16 |
|    | <p># Артикул: P 2012 12</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 12,0 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом.</p>                                | 18 |
|  | <p># Артикул: P 2012 13</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 12,0 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом.</p>                                | 20 |
|  | <p># Артикул: P 2012 14</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 12,0 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом.</p>                                | 26 |
|  | <p># Артикул: P 2012 15</p> <p><b><u>Колодка прессовая (ТН) для аккумуляторного аппарата</u></b></p> <p>Колодка прессовая для аккумуляторного аппарата 12,0 В, профиль ТН, с номинальной шириной, ресурсом.</p>                                | 32 |
|  | <p># Артикул: P 2010 20</p> <p><b><u>Пресс ручной</u></b></p> <p>Пресс ручной.</p>                                                                                                                                                             |    |
|  | <p># Артикул: P 2010 21</p> <p><b><u>Вкладыш для ручного пресса на размер 14</u></b></p> <p>Вкладыш для ручного пресса на размер 14.</p>                                                                                                       | 14 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p># Артикул: P 5418 92</p> <p><b><u>Отвод 90° под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Отвод 90° под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы: 18 x 2,5 мм</p>                                       |
|    | <p># Артикул: P 5425 92</p> <p><b><u>Отвод 90° под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Отвод 90° под гильзу натяжную с медной никелированной трубкой Ø15 мм, L = 800 мм.</p> <p>Размер трубы: 25 x 3,5 мм</p>                                       |
|    | <p># Артикул: 1 0611 22</p> <p><b><u>Резьбовой фитинг системы HERZ PE-Xc</u></b></p> <p>Адаптер для PE-Xc труб с разрезным кольцом и гайкой G3/4".</p> <p>Размер трубы: 12 x 2 мм</p>                                                          |
|    | <p># Артикул: 1 0611 42</p> <p><b><u>Резьбовой фитинг системы HERZ PE-Xc</u></b></p> <p>Адаптер для PE-Xc труб с разрезным кольцом и гайкой G3/4".</p> <p>Размер трубы: 14 x 2 мм</p>                                                          |
|  | <p># Артикул: 1 0615 52</p> <p><b><u>Резьбовой фитинг системы HERZ PE-Xc</u></b></p> <p>Адаптер для PE-Xc труб с разрезным кольцом и гайкой G3/4".</p> <p>Размер трубы: 18 x 2,5 мм</p>                                                        |
|  | <p># Артикул: 1 0732 52</p> <p><b><u>Резьбовой фитинг системы HERZ PE-Xc</u></b></p> <p>Адаптер для PE-Xc труб с разрезным кольцом и гайкой G3/4".</p> <p>Размер трубы: 25 x 3,5 мм</p>                                                        |
|  | <p># Артикул: P 5512 00</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 12 x 2 мм</p>       |
|  | <p># Артикул: P 5514 00</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 x 2 мм</p>       |
|  | <p># Артикул: P 5518 00</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 18 x 2,5 мм</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p># Артикул: P 5525 00</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 25 x 3,5 мм</p> |
|    | <p># Артикул: P 5514 04</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 x 2 мм</p>       |
|    | <p># Артикул: P 5512 01</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 12 x 2 мм</p>       |
|    | <p># Артикул: P 5514 02</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 12 x 2 мм</p>       |
|   | <p># Артикул: P 5514 01</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 x 2 мм</p>       |
|  | <p># Артикул: P 5514 03</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 x 2 мм</p>     |
|  | <p># Артикул: P 5518 02</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 x 2 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5518 01</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 18 x 2,5 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5518 03</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 x 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 x 2 мм</p>     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p># Артикул: P 5518 04</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 х 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 х 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 14 х 2 мм</p>     |
|    | <p># Артикул: P 5518 05</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 х 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 х 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 18 х 2,5 мм</p>   |
|    | <p># Артикул: P 5518 06</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 х 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 25 х 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 18 х 2,5 мм</p> |
|    | <p># Артикул: P 5525 03</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 х 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 х 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 25 х 3,5 мм</p>   |
|   | <p># Артикул: P 5525 02</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 х 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 х 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 25 х 3,5 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5525 04</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 х 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 14 х 2 мм</p> <p>Размер трубы d3: 18 х 2,5 мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5525 01</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 х 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 х 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 25 х 3,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5525 05</p> <p><b><u>Тройник латунный под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Тройник латунный под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 х 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 18 х 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d3: 18 х 2,5 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5412 00</p> <p><b><u>Отвод 90° под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Отвод 90° под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы: 12 х 2 мм</p>                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p># Артикул: P 5312 00</p> <p><b><u>Ниппель прямой под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Ниппель прямой под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы: 12 x 2 мм</p>                                                |
|    | <p># Артикул: P 5314 00</p> <p><b><u>Ниппель прямой под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Ниппель прямой под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы: 14 x 2 мм</p>                                                |
|    | <p># Артикул: P 5318 00</p> <p><b><u>Ниппель прямой под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Ниппель прямой под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы: 18 x 2,5 мм</p>                                              |
|    | <p># Артикул: P 5325 00</p> <p><b><u>Ниппель прямой под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Ниппель прямой под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы: 25 x 3,5 мм</p>                                              |
|  | <p># Артикул: P 5318 02</p> <p><b><u>Ниппель переходной под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Ниппель переходной под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 18 x 2,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5325 03</p> <p><b><u>Ниппель переходной под гильзу натяжную</u></b></p> <p>Ниппель переходной под гильзу натяжную.</p> <p>Размер трубы d1: 25 x 3,5 мм</p> <p>Размер трубы d2: 12 x 2 мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5300 12</p> <p><b><u>Гильза натяжная</u></b></p> <p>Гильза натяжная.</p> <p>Размер трубы: 12 x 2 мм</p>                                                                                      |
|  | <p># Артикул: P 5300 14</p> <p><b><u>Гильза натяжная</u></b></p> <p>Гильза натяжная.</p> <p>Размер трубы: 14 x 2 мм</p>                                                                                      |
|  | <p># Артикул: P 5300 18</p> <p><b><u>Гильза натяжная</u></b></p> <p>Гильза натяжная.</p> <p>Размер трубы: 18 x 2,5 мм</p>                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p># Артикул: P 5300 25</p> <p><b><u>Гильза натяжная</u></b> Гильза натяжная. Размер трубы: 25 x 3,5 мм</p>                                                                       |
|    | <p># Артикул: P 5300 00</p> <p><b><u>Фиксатор отводов</u></b> Фиксатор медных никелированных отводов к строительным конструкциям.</p>                                             |
|    | <p># Артикул: P 5312 11</p> <p><b><u>Переходник на наружную резьбу</u></b> Переходник прямой под гильзу натяжную с выходом на наружную резьбу. Размер трубы: 12x2-1/2"AG мм</p>   |
|    | <p># Артикул: P 5312 12</p> <p><b><u>Переходник на наружную резьбу</u></b> Переходник прямой под гильзу натяжную с выходом на наружную резьбу. Размер трубы: 12x2-3/4"AG мм</p>   |
|   | <p># Артикул: P 5314 11</p> <p><b><u>Переходник на наружную резьбу</u></b> Переходник прямой под гильзу натяжную с выходом на наружную резьбу. Размер трубы: 14x2-1/2"AG мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 5318 12</p> <p><b><u>Переходник на наружную резьбу</u></b> Переходник прямой под гильзу натяжную с выходом на наружную резьбу. Размер трубы: 18x2,5-3/4"AG мм</p> |
|  | <p># Артикул: P 5314 12</p> <p><b><u>Переходник на наружную резьбу</u></b> Переходник прямой под гильзу натяжную с выходом на наружную резьбу. Размер трубы: 14x2-3/4"AG мм</p>   |
|  | <p># Артикул: P 2012 60</p> <p><b><u>Расширитель ручной для РЕ-Хс труб</u></b> Расширитель ручной для РЕ-Хс труб с диаметром D от 12 до 25 мм.</p>                                |
|  | <p># Артикул: P 2012 61</p> <p><b><u>Чемодан для ручного расширителя</u></b> Чемодан для ручного расширителя P 2012 60.</p>                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p># Артикул: P 2013 01</p> <p><b><u>Головка расширительная для РЕ-Хс труб</u></b></p> <p>Головка расширительная для РЕ-Хс труб.</p> <p>Размер трубы: 12 x 2 мм</p>   |
|    | <p># Артикул: P 2013 02</p> <p><b><u>Головка расширительная для РЕ-Хс труб</u></b></p> <p>Головка расширительная для РЕ-Хс труб.</p> <p>Размер трубы: 14 x 2 мм</p>   |
|    | <p># Артикул: P 2013 03</p> <p><b><u>Головка расширительная для РЕ-Хс труб</u></b></p> <p>Головка расширительная для РЕ-Хс труб.</p> <p>Размер трубы: 18 x 2,5 мм</p> |
|    | <p># Артикул: P 2013 04</p> <p><b><u>Головка расширительная для РЕ-Хс труб</u></b></p> <p>Головка расширительная для РЕ-Хс труб.</p> <p>Размер трубы: 25 x 3,5 мм</p> |
|   | <p># Артикул: P 2012 40</p> <p><b><u>Пресс аксиальный ручной для РЕ-Хс труб</u></b></p> <p>Пресс аксиальный ручной для РЕ-Хс труб с диаметром D от 12 до 32 мм.</p>   |
|  | <p># Артикул: P 2012 41</p> <p><b><u>Сумка для привода Акс-Пресс</u></b></p> <p>Сумка для привода Акс-Пресс НК/Н и пресс-головок.</p>                                 |
|  | <p># Артикул: P 2013 10</p> <p><b><u>Комплект пресс губок</u></b></p> <p>Комплект пресс губок.</p> <p>Размер трубы: 12 мм</p>                                         |
|  | <p># Артикул: P 2013 11</p> <p><b><u>Комплект пресс губок</u></b></p> <p>Комплект пресс губок.</p> <p>Размер трубы: 14 мм</p>                                         |
|  | <p># Артикул: P 2013 12</p> <p><b><u>Комплект пресс губок</u></b></p> <p>Комплект пресс губок.</p> <p>Размер трубы: 18 мм</p>                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Комплект пресс губок.<br/>Размер трубы: 25 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p># Артикул: P 2012 30<br/><b>Аккумуляторный аксиальный пресс</b><br/>Аккумуляторный аксиальный пресс для изготовления соединений с натяжной гильзой D 12-40 мм. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 14,4 В, 429 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Переключатель безопасности.</p>                                                                                                                                                                                                               |
|    | <p># Артикул: P 2012 31<br/><b>Акс-Пресс 25 АСС машина</b><br/>Акс-Пресс 25 АСС машина, без аккумулятора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p># Артикул: P 2012 33<br/><b>Аккумулятор Li-Ion 14,4 В</b><br/>Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 3,2 Ач.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <p># Артикул: P 2012 32<br/><b>Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230В</b><br/>Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230В.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p># Артикул: P 2012 50<br/><b>Акку-Экс-Пресс П АСС</b><br/>Аккумуляторный трубный расширитель для быстрого расширения пластиковых и соединительных труб D 12-40. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем. 14,4 В, 420 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. Переключатель безопасности. Встроенная светодиодная светильникрабочая лампа. Аккумулятор Li-Ion 14,4 В, 1,6 Ач, быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 Вт, 50-60 Гц, 65 Вт. Без расширительных головок. В прочном стальном чемодане.</p> |
|  | <p># Артикул: P 2012 51<br/><b>Акку-Экс-Пресс П АСС Привод</b><br/>Акку-Экс-Пресс П АСС Привод, без аккумулятора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p># Артикул: P 2010 11<br/><b>Труборез</b><br/>Труборез для пластиковых и металлопластиковых труб D 10-40 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p># Артикул: P 2010 16<br/><b>Труборез</b><br/>Труборез для пластиковых и металлопластиковых труб D 10-63 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p># Артикул: P 2010 01</p> <p><b><u>Запасной нож для трубореза</u></b></p> <p>Запасной нож для трубореза (трубы D 10-40, 10-63).</p>  |
|    | <p># Артикул: P 2010 14</p> <p><b><u>Ножницы для труб</u></b></p> <p>Ножницы для труб D до 35.</p>                                     |
|    | <p># Артикул: P 2010 17</p> <p><b><u>Ножницы для труб</u></b></p> <p>Ножницы для труб. Подходят для труб с диаметром D до 63 мм.</p>   |
|   | <p># Артикул: P 2010 15</p> <p><b><u>Запасной нож для ножниц</u></b></p> <p>Запасной нож для ножниц. Труба с диаметром D до 35 мм.</p> |
|  | <p># Артикул: P 2010 18</p> <p><b><u>Запасной нож для ножниц</u></b></p> <p>Запасной нож для ножниц. Труба с диаметром D до 63 мм.</p> |
|  | <p># Артикул: P 2010 02</p> <p><b><u>Труборез</u></b></p> <p>Труборез для медных и стальных тонкостенных труб, D3-16.</p>              |

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93