

Соединители ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Соединители


	# Артикул: 1 6098 18 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	10 x 1,3
	# Артикул: 1 6098 02 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	14 x 2
	# Артикул: 1 6098 03 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	16 x 2
	# Артикул: 1 6098 12 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	16 x 2,2
	# Артикул: 1 6098 04 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	17 x 2
	# Артикул: 1 6098 05 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	17 x 2,5
	# Артикул: 1 6098 06 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	18 x 2,5
	# Артикул: 1 6098 07 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и	18 x 2

	# Артикул: 1 6098 08 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	20 x 2
	# Артикул: 1 6098 10 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	20 x 3,5
	# Артикул: 1 6098 11 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки G 3/4 под Евроконус.	20 x 2,5
	# Артикул: 1 6066 02 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки M 22 x 1,5 с конусом.	14 x 2
	# Артикул: 1 6066 05 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки M 22 x 1,5 с конусом.	15 x 2,5
	# Артикул: 1 6066 03 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки M 22 x 1,5 с конусом.	16 x 2
	# Артикул: 1 6066 04 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, с двойным уплотнительным кольцом и изолирующей шайбой, состоит из ниппеля, зажимного кольца и накидной гайки M 22 x 1,5 с конусом.	17 x 2
	# Артикул: 1 6092 02 <u>Фитинг ГЕРЦ для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, состоит из зажимного винта и зажимного кольца. Зажим G 1/2, для клапанов серии "D", TS-7728, DE LUXE и RL-5.	14 x 2
	# Артикул: 1 6092 01 <u>Фитинг ГЕРЦ для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ для полимерных (PB-, PE-) и металлополимерных труб, состоит из зажимного винта и зажимного кольца. Зажим G 1/2, для клапанов серии "D", TS-7728, DE LUXE и RL-5.	16 x 2

	# Артикул: 1 6092 11 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1/2 для подключения полимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1/2 с конусом.	12 x 2
	# Артикул: 1 6092 12 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1/2 для подключения полимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1/2 с конусом.	14 x 2
	# Артикул: 1 6092 13 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1/2 для подключения полимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1/2 с конусом.	16 x 2
	# Артикул: 1 6198 11 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1 для подключения полимерных и металлополимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1 с конусом.	16 x 2
	# Артикул: 1 6198 12 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1 для подключения полимерных и металлополимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1 с конусом.	20 x 2
	# Артикул: 1 6198 00 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1 для подключения полимерных и металлополимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1 с конусом.	25 x 3,5
	# Артикул: 1 6198 01 <u>Фитинг ГЕРЦ компрессионный для полимерных и металлополимерных труб</u> Фитинг ГЕРЦ компрессионный, никелированный G 1 для подключения полимерных и металлополимерных труб с двойным круглым уплотнением G 1 с конусом.	26 x 3
	# Артикул: 1 6274 18 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб</u> Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб, с уплотнительным кольцом. Обжимная металлическая втулка с уплотнительным кольцом и накидной гайкой G 3/4. Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали.	8
	# Артикул: 1 6274 00 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб</u> Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб, с уплотнительным кольцом. Обжимная металлическая втулка с уплотнительным кольцом и накидной гайкой G 3/4. Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали.	10

	# Артикул: 1 6274 01 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб</u> Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб, с уплотнительным кольцом. Обжимная металлическая втулка с уплотнительным кольцом и накидной гайкой G 3/4. Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали.	12
	# Артикул: 1 6274 02 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб</u> Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб, с уплотнительным кольцом. Обжимная металлическая втулка с уплотнительным кольцом и накидной гайкой G 3/4. Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали.	14
	# Артикул: 1 6274 03 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб</u> Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб, с уплотнительным кольцом. Обжимная металлическая втулка с уплотнительным кольцом и накидной гайкой G 3/4. Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали.	15
	# Артикул: 1 6274 04 <u>Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб</u> Фитинг ГЕРЦ евроконус для стальных и медных труб, с уплотнительным кольцом. Обжимная металлическая втулка с уплотнительным кольцом и накидной гайкой G 3/4. Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали.	16
	# Артикул: 1 6220 65 <u>Соединитель резбовой с уплотнением по плоскости</u> Соединитель резбовой с гайкой и с уплотнением по плоскости.	G 1 3/4
	# Артикул: 1 6220 66 <u>Соединитель резбовой с уплотнением по плоскости</u> Соединитель резбовой с гайкой и с уплотнением по плоскости.	G 2 3/8
	# Артикул: 1 6236 00 <u>Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением</u> Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением.	G 1/2
	# Артикул: 1 6236 11 <u>Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением</u> Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением.	G 3/4
	# Артикул: 1 6236 22 <u>Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением</u> Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением.	G 1

	# Артикул: 1 6236 74 <u>Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением</u> Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением.	G 2
	# Артикул: 1 6236 75 <u>Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением</u> Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением.	G 2¼
	# Артикул: 1 6236 76 <u>Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением</u> Соединитель под пайку с гайкой и уплотнением.	G 2¾
	# Артикул: 1 6236 01 <u>Соединитель под пайку гайка из латуни</u> Соединитель под пайку гайка из латуни, уплотнение, ниппель из латуни.	G 2¾
	# Артикул: 1 6236 21 <u>Соединитель под пайку гайка из латуни</u> Соединитель под пайку гайка из латуни, уплотнение, ниппель из латуни.	G 2¾
	# Артикул: 1 6236 02 <u>Соединитель под пайку гайка из латуни</u> Соединитель под пайку гайка из латуни, уплотнение, ниппель из латуни.	G 1
	# Артикул: 1 6236 12 <u>Соединитель под пайку гайка из латуни</u> Соединитель под пайку гайка из латуни, уплотнение, ниппель из латуни.	G 1
	# Артикул: 1 6236 63 <u>Соединитель под пайку гайка из латуни</u> Соединитель под пайку гайка из латуни, уплотнение, ниппель из латуни.	G 1¼
	# Артикул: 1 6236 64 <u>Соединитель под пайку гайка из латуни</u> Соединитель под пайку гайка из латуни, уплотнение, ниппель из латуни.	G 1½

	# Артикул: 1 6240 02 <u>Соединитель под сварку</u> Соединитель под сварку. Гайка, втулка для сварки и прокладка.	G 1
	# Артикул: 1 6240 63 <u>Соединитель под сварку</u> Соединитель под сварку. Гайка, втулка для сварки и прокладка.	G 1 1/4
	# Артикул: 1 6240 64 <u>Соединитель под сварку</u> Соединитель под сварку. Гайка, втулка для сварки и прокладка.	G 1 1/2
	# Артикул: 1 6240 65 <u>Соединитель под сварку</u> Соединитель под сварку. Гайка, втулка для сварки и прокладка.	G 1 3/4
	# Артикул: 1 6240 66 <u>Соединитель под сварку</u> Соединитель под сварку. Гайка, втулка для сварки и прокладка.	G 2 3/8
	# Артикул: 1 6221 02 <u>Соединитель резьбовой</u> Соединитель резьбовой с уплотнением по плоскости 1 x 1/2.	G 1
	# Артикул: 1 6241 02 <u>Соединитель переходной</u> Соединитель переходной. Соединитель под сварку с уплотнением по плоскости DN 20 на DN 15.	G 1
	# Артикул: 1 6244 01 <u>Переходник</u> Переходник для присоединения к стальной трубе.	3/4 x M 22 x 1,5
	# Артикул: 1 8445 30 <u>Заглушка</u> Заглушка.	3/8

	# Артикул: 1 8445 31 <u>Заглушка</u> Заглушка.	1/2
	# Артикул: 1 8445 32 <u>Заглушка</u> Заглушка.	3/4
	# Артикул: 1 8445 33 <u>Заглушка</u> Заглушка.	1
	# Артикул: 1 8525 11 <u>Заглушка</u> Заглушка.	1/2
	# Артикул: 1 6218 51 <u>Соединитель для радиатора</u> Соединитель для радиатора для клапанов 3/8 на радиаторную муфту 1/2. € Цена: 7,68	1/2 x 76
	# Артикул: 1 6235 10 <u>Соединитель для пайки</u> Соединитель для пайки. Уплотнение "сфера-конус".	10 x 12
	# Артикул: 1 6235 12 <u>Соединитель для пайки</u> Соединитель для пайки. Уплотнение "сфера-конус".	20 x 18
	# Артикул: 1 6235 21 <u>Соединитель для пайки</u> Соединитель для пайки. Уплотнение "сфера-конус".	15 x 12
	# Артикул: 1 6235 31 <u>Соединитель для пайки</u> Соединитель для пайки. Уплотнение "сфера-конус".	15 x 15

	# Артикул: 1 6235 41 Соединитель для пайки Соединитель для пайки. Уплотнение "сфера-конус".	15 x 18
	# Артикул: 1 6249 00 Отвод для резьбовых труб Отвод для резьбовых труб 90° из латуни.	10
	# Артикул: 1 6249 01 Отвод для резьбовых труб Отвод для резьбовых труб 90° из латуни.	15
	# Артикул: 1 6249 02 Отвод для резьбовых труб Отвод для резьбовых труб 90° из латуни.	20
	# Артикул: 1 6219 03 Муфта переходная Муфта переходная для подключения труба/вентиль.	1 x 1/2
	# Артикул: 1 6219 04 Муфта переходная Муфта переходная для подключения труба/вентиль.	1 ¼ x 1/2
	# Артикул: 1 6219 05 Муфта переходная Муфта переходная для подключения труба/вентиль.	1 x 3/4
	# Артикул: 1 6219 14 Муфта переходная Муфта переходная для подключения труба/вентиль.	1 ¼ x 3/4
	# Артикул: 1 3001 01 Конусный ниппель Конусный ниппель G 3/4, для подсоединения к радиатору.	3/4

	# Артикул: 1 3002 12 Присоединительный ниппель Присоединительный ниппель, уплотнение плоским кольцом.	G 1/2 x G 3/4
	# Артикул: 1 3002 10 Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное, в комплекте 2 шт для ГЕРЦ 3000, изготовленного до 2001 года.	
	# Артикул: 1 3002 11 Кольцо уплотнительное Кольцо уплотнительное, в комплекте 2 шт для ГЕРЦ 3000 (18 мм), изготовленного с 2004 года.	
	# Артикул: 1 3002 31 Ниппель с конусным присоединением Ниппель с конусным присоединением, комплект уплотнительных колец 2 шт.	G 1/2 x G 3/4
	# Артикул: 1 3002 21 Присоединительный ниппель, уплотнение плоским кольцом Присоединительный ниппель, уплотнение плоским кольцом, в комплекте 2 шт.	G 1/2 x G 3/4
	# Артикул: 1 3404 34 Перекрестие в форме "X" межосевое расстояние 50 мм Перекрестие в форме "X" межосевое расстояние 50 мм. Подключение конусом G 3/4 с накидной гайкой, для запираания, блокировки, наполнения и слива.	G 3/4
	# Артикул: 1 3004 34 Перекрестие в форме "X", регулируемое межосевое расстояние 50 мм Перекрестие в форме "X". Регулируемое межосевое расстояние 50 мм. Подключение конусом G 3/4 с накидной гайкой, для запираания, блокировки, наполнения и слива.	G 3/4
	# Артикул: 1 3003 50 ГЕРЦ-сдвоенная декоративная розетка Сдвоенная декоративная розетка ГЕРЦ. Для труб, с междоосевым расстоянием 50 мм, наружный диаметр труб 14–20 мм.	
	# Артикул: 1 6822 40 ГЕРЦ-сдвоенная декоративная розетка Сдвоенная декоративная розетка ГЕРЦ. Для труб, с междоосевым расстоянием 40 мм, наружный диаметр труб 14–20 мм.	

	# Артикул: 1 6262 02 <u>Соединение для стыковки полимерных и металлополимерных труб</u> Соединение для стыковки полимерных и металлополимерных труб. Фитинги G 3/4 для подключения труб заказываются отдельно.	G 3/4
	# Артикул: 1 6262 03 <u>Соединение для стыковки полимерных и металлополимерных труб</u> Соединение для стыковки полимерных и металлополимерных труб. Фитинги G 3/4 для подключения труб заказываются отдельно.	G 1
	# Артикул: 1 6272 01 <u>Соединитель с наружной резьбой</u> Соединитель с наружной резьбой.	G 1/2 x M 22 x 1,5
	# Артикул: 1 6266 11 <u>Соединитель с наружной резьбой</u> Соединитель с наружной резьбой.	G 1/2 x R 1/2
	# Артикул: 1 6266 12 <u>Соединитель с наружной резьбой</u> Соединитель с наружной резьбой.	G 3/4 x R 1/2
	# Артикул: 1 6266 20 <u>Соединитель с наружной резьбой</u> Соединитель с наружной резьбой.	G 3/4 x R 3/4

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93