


Запасные части ГЕРЦ Техническое описание


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

	# Артикул: 3 F110 08 <u>Фиксатор изгиба трубы</u> Пластиковый фиксатор изгиба трубы в местах возможного излома, на изгибах при подсоединении к распределителям и других местах, где необходим изгиб 90°. Подходит для труб 14-18 мм.
	# Артикул: 3 F110 11 <u>Дюбель для крепления трубы</u> Дюбель для крепления трубы, длина 90 мм.
	# Артикул: 3 F110 12 <u>Дюбель для крепления трубы двойной</u> Дюбель для крепления трубы двойной, длина 90 мм.
	# Артикул: 1 6517 05 <u>Указатель предварительной настройки</u> Указатель предварительной настройки. Пластиковая прищепка для обозначения величины предварительной настройки. Монтируется на клапане или трубопроводе.
	# Артикул: 1 7708 86 <u>Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет светлосерый</u> Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет светлосерый. Адаптер применяется совместно с термостатическими клапанами с присоединительной резьбой М 30 x 1,5.
	# Артикул: 1 0284 04 <u>Измерительный клапан</u> Измерительный клапан с возможностью подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления. Колпачок с красным маркером (прямой поток) отбор импульса высокого давления.
	# Артикул: 1 0284 03 <u>Измерительный клапан</u> Измерительный клапан с возможностью подключения импульсной трубки от регулятора перепада давления. Колпачок с синим маркером (обратный поток) отбор импульса низкого давления.
	# Артикул: 1 0284 02 <u>Измерительный клапан</u> Измерительный клапан для балансировочных клапанов ГЕРЦ-Штрёмкс. Без покрытия, колпачок красный (отбор давления до клапана).
	# Артикул: 1 0284 01 <u>Измерительный клапан</u> Измерительный клапан для балансировочных клапанов ГЕРЦ-Штрёмкс. Без покрытия, колпачок синий (отбор давления после клапана).

	# Артикул: 1 7711 26 <u>Адаптер в увеличенном исполнении</u> Адаптер в увеличенном исполнении, для монтажа на клапане с присоединительной резьбой М 30 х 1,5
	# Артикул: 1 7711 35 <u>Штекер 0-10 В для ГЕРЦ термопривода „НО“</u> Штекер 0-10 В для ГЕРЦ термопривода „нормально открытый“. Благодаря этому штекеру привод может применяться при модульном регулировании.
	# Артикул: 1 7711 25 <u>Штекер 0-10 В для ГЕРЦ термопривода „НЗ“</u> Штекер 0-10 В для ГЕРЦ термопривода „нормально закрытый“. Благодаря этому штекеру привод может применяться при модульном регулировании.
	# Артикул: 1 7711 34 <u>Вспомогательный контакт для термопривода "НО"</u> Вспомогательный контакт для термопривода "нормально открытый", 230 В, 5 (2) А. Длина кабеля 2 м, разм. 0,5х4.
	# Артикул: 1 7711 24 <u>Вспомогательный контакт для термопривода "НЗ"</u> Вспомогательный контакт для термопривода "нормально закрытый", 230 В, 5 (2) А. Длина кабеля 2 м, разм. 0,5х4.
	# Артикул: 1 7708 85 <u>Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет синий, М 28 х 1,5</u> Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет синий. Адаптер применяется совместно с 4002, 4006, 7217-TS-V, М 28 х 1,5.
	# Артикул: 3 F532 35 <u>Насос</u> Насос EAS 25/2 130 230 V / 50 Hz.
 	# Артикул: 3 F532 30 <u>Насосная группа</u> Насосная группа Составные элементы: байпас, перепускной клапан, запорный клапан, ограничитель температуры, насос (3 F532 35). Готова к подключению, проверена на плотность соединений. Гарнитура для подключения насоса, из латуни. Присоединение с накидными гайками G 1 для подключения насоса, присоединение к распределителю наружная резьба R 1.
	# Артикул: 1 8525 02 <u>Колпачок латунный</u> Колпачок латунный (желтый) 3/4 с ушком для цепочки.

	# Артикул: 1 6303 00 <u>Букса запорная</u> Букса запорная распределителя прямого потока 8531 (выпускавшиеся до 2005 года).
	# Артикул: 1 6403 31 <u>Букса термостатическая ГЕРЦ-TS</u> Букса термостатическая ГЕРЦ-TS для распределителей 8531 и 8532.
	# Артикул: 1 6301 00 <u>Букса для ГЕРЦ-RL-1-E</u> запорных вентилей 8437, 8438, 8537 и 8538.
	# Артикул: 1 7712 62 <u>Исполнительный привод для регулирующих шаровых кранов</u> Исполнительный привод ГЕРЦ для регулирующих шаровых кранов. 24 В, 90°, плавное регулирование DC 0-10 В, 10 Нм.
	# Артикул: 1 7712 61 <u>Исполнительный привод для регулирующих шаровых кранов</u> Исполнительный привод ГЕРЦ для регулирующих шаровых кранов. 230 В, 90°, 3-х позиционный, 10 Нм, 140 с.
	# Артикул: 1 7712 60 <u>Исполнительный привод для регулирующих шаровых кранов</u> Исполнительный привод ГЕРЦ для регулирующих шаровых кранов. 230 В, 90°, 2-х позиционный, 10 Нм, 140 с.
	# Артикул: 1 6206 01 <u>Штуцер для шланга</u> Штуцер для шланга. Без покрытия. Штуцер и накидная гайка. Размер 1/2.
	# Артикул: 1 6517 00 <u>Маховичок для ШТРЕМАКС-D и ШТРЕМАКС-G</u> Маховичок с закрепляющим винтом для модели ШТРЕМАКС-D и ШТРЕМАКС-G. Размер 1/2-3.
	# Артикул: 1 6387 58 <u>Букса для запорных вентилей с прямым шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF. DN 80, размер 3.

	# Артикул: 1 6387 56 <u>Букса для запорных вентилей с прямым шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF. DN 50, размер 2.
	# Артикул: 1 6387 55 <u>Букса для запорных вентилей с прямым шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF. DN 40, размер 1½.
	# Артикул: 1 6387 54 <u>Букса для запорных вентилей с прямым шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF. DN 32, размер 1¼.
	# Артикул: 1 6387 53 <u>Букса для запорных вентилей с прямым шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF. DN 25, размер 1.
	# Артикул: 1 6387 52 <u>Букса для запорных вентилей с прямым шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF. DN 15, 20, размер 1/2, 3/4.
	# Артикул: 1 4007 80 <u>Импульсная трубка для регуляторов перепада давления</u> Импульсная трубка для регуляторов перепада давления, включая винтовое соединение G 1/4 и ниппель. Длина: 1,5 м.
	# Артикул: 1 4007 79 <u>Импульсная трубка для регуляторов перепада давления</u> Импульсная трубка для регуляторов перепада давления, включая винтовое соединение G 1/4 и ниппель. Длина: 1 м.
	# Артикул: 1 6519 07 <u>Маховичок для ШТРЕМАКС 4115, 4115 А</u> Маховичок с закрепляющим винтом для задвижек и модели ШТРЕМАКС 4115, 4115 А с сальником. Размер 2½-3.
	# Артикул: 1 6519 06 <u>Маховичок для ШТРЕМАКС 4115, 4115 А</u> Маховичок с закрепляющим винтом для задвижек и модели ШТРЕМАКС 4115, 4115 А с сальником. Размер 2.

	# Артикул: 1 6519 03 <u>Маховичок для ШТРЁМАКС 4115, 4115 А</u> Маховичок с закрепляющим винтом для задвижек и модели ШТРЁМАКС 4115, 4115 А с сальником. Размер 1.
	# Артикул: 1 6519 02 <u>Маховичок для ШТРЁМАКС 4115, 4115 А</u> Маховичок с закрепляющим винтом для задвижек и модели ШТРЁМАКС 4115, 4115 А с сальником. Размер 3/4.
	# Артикул: 1 6519 00 <u>Маховичок для ШТРЁМАКС 4115, 4115 А</u> Маховичок с закрепляющим винтом для задвижек и модели ШТРЁМАКС 4115, 4115 А с сальником. Размер 3/8-1/2.
	# Артикул: 1 6385 58 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЁМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 80, размер 3.
	# Артикул: 1 6385 57 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЁМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 65, размер 2½.
	# Артикул: 1 6385 56 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЁМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 50, размер 2.
	# Артикул: 1 6385 55 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЁМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 40, размер 1½.
	# Артикул: 1 6385 54 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЁМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 32, размер 1¼.
	# Артикул: 1 6385 53 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЁМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 25, размер 1.

	# Артикул: 1 6385 50 <u>Букса для запорных вентилей с наклонным шпинделем</u> Букса для запорных вентилей ШТРЕМАКС 4115, 4115 А, уплотнение с помощью круглой прокладки между буксой и корпусом. С подвижным шпинделем. DN 10, 15, размер 3/8, 1/2.
	# Артикул: 1 0276 00 <u>Спускной вентиль</u> Спускной вентиль с маховиком и съемным штуцером для шланга. Без покрытия. Штуцер для шланга 1 6206 01 заказывается отдельно. Размер: 3/8.
	# Артикул: 1 0276 09 <u>Спускной вентиль</u> Спускной вентиль с маховиком и съемным штуцером для шланга. Без покрытия. Штуцер для шланга 1 6206 01 заказывается отдельно. Размер: 1/4.
	# Артикул: 1 0273 00 <u>Заглушка</u> Заглушка резьбовая, без покрытия, стойкая к цинковой коррозии, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником. Размер: 3/8.
	# Артикул: 1 0273 09 <u>Заглушка</u> Заглушка резьбовая, без покрытия, стойкая к цинковой коррозии, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником. Размер: 1/4.
	# Артикул: 1 6330 31 <u>Соединительная трубка ГЕРЦ-2000</u> Трубка 15 x 1 из меди, никелированная. Длина трубки 1000 мм.
	# Артикул: 1 6330 11 <u>Соединительная трубка ГЕРЦ-2000</u> Трубка 15 x 1 из меди, никелированная. Длина трубки 550 мм.
	# Артикул: 1 6518 00 <u>Маховик</u> Маховик с крепежным винтом для ШТРЕМАКС-М и ШТРЕМАКС-R.
	# Артикул: 1 6517 08 <u>Маховик</u> Маховик. С крепежным винтом для вентилей ШТРЕМАКС-GM, ШТРЕМАКС-GR и ШТРЕМАКС-GMF. Размер от 2 до 3.

	# Артикул: 1 6365 79 <u>Букса термостатическая с постоянной величиной Kv - 0,12</u> Букса термостатическая с постоянной величиной Kv - 0,12 для ГЕРЦ-TS-90-Kv. Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.
 1 6365 69	# Артикул: 1 6365 69 <u>Букса термостатическая с постоянной величиной Kv - 0,06</u> Букса термостатическая с постоянной величиной Kv - 0,06 для ГЕРЦ-TS-90-Kv. Замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.
	# Артикул: 1 6329 22 <u>Букса термостатическая для Calis-TS-E-3-D</u> Букса термостатическая для CALIS-TS-E-3-D.
	# Артикул: 1 6329 11 <u>Букса термостатическая для Calis-TS-3-D</u> Букса термостатическая для CALIS-TS, замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.
	# Артикул: 1 6329 01 <u>Букса термостатическая для Calis-TS</u> Букса термостатическая для CALIS-TS, замена под давлением при помощи ГЕРЦ-Чейнжфикс.
	# Артикул: 1 6313 01 <u>Погружная гильза</u> Погружная гильза из латуни для 7420/7421, 9421, с наружной резьбой 1/2.
	# Артикул: 1 6890 00 <u>Втулка с уплотнительным кольцом</u> Втулка с уплотнительным кольцом по 20 штук втулок с уплотнительным кольцом для ГЕРЦ-TS-90, а также трех- и четырехходовых вентилей.
	# Артикул: 1 6329 30 <u>Запирающий колпачок ГЕРЦ</u> Запирающий колпачок ГЕРЦ. Запирающий латунный колпачок для термостатических клапанов ГЕРЦ, присоединительная резьба М 28 х 1,5.
	# Артикул: 1 7708 90 <u>Стандартный адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет красный, М 28 х 1,5</u> Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет красный. Стандартный адаптер, упакован совместно с 7990 и 7709, М 28 х 1,5.

	# Артикул: 1 7708 98 <u>Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет серый, М 30 x 1,5</u> Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет серый. Адаптер применяется совместно с 7760, М 30 x 1,5.
	# Артикул: 1 7708 80 <u>Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет серый, М 28 x 1,5</u> Адаптер для термоприводов ГЕРЦ, цвет серый. Адаптер применяется совместно с 7217-TS-E, М 28 x 1,5.
	# Артикул: 1 6362 23 <u>Кольцо-адаптер D ГЕРЦКУЛЕС</u> Кольцо-адаптер "D" "ГЕРЦКУЛЕС" для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на приборах отопления со встроенным клапаном "Danfoss". Размер М 23,5 x 1,5.
	# Артикул: 1 6362 20 <u>Кольцо-адаптер "D" "ГЕРЦКУЛЕС"</u> Кольцо-адаптер "D" "ГЕРЦКУЛЕС" для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на приборах отопления со встроенным клапаном "Danfoss". Размер М 20 x 1.
	# Артикул: 1 6362 00 <u>Кольцо-адаптер "D" "ГЕРЦКУЛЕС"</u> Кольцо-адаптер "D" "ГЕРЦКУЛЕС" для монтажа термоголовок ГЕРЦКУЛЕС на термостатические клапаны "Danfoss". Диаметр 23.
	# Артикул: 1 6362 11 <u>Кольцо-адаптер "D"</u> Кольцо-адаптер "D" для приборов отопления со встроенным клапаном "Danfoss". Размер М 23,5 x 1,5.
	# Артикул: 1 6362 01 <u>Кольцо-адаптер "D"</u> Кольцо-адаптер "D" для приборов отопления с отдельным клапаном "Danfoss". Размер М 20 x 1.
	# Артикул: 1 4003 01 <u>Кожух теплоизоляционный</u> Кожух теплоизоляционный для регулятора расхода 1 4001 xx
	# Артикул: 1 6382 01 <u>Букса для двухдисковой клиновой</u> Букса для двухдисковой клиновой задвижки 4112, 4112 А

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93